

市販薬：**再春痛散湯エキス顆粒**

1 包中 [17 歳以上の 1 回量に相当]

マオウ 0.2333g; キョウニン 0.1667g; ヨクイニン 0.4333g;
カンゾウ 0.1667g; ポウイ 0.667g; 動物胆 0.0333g; マオウ
0.2g; ヨクイニン末 0.4667g; カンゾウ末 0.1333g; ポウイ末
0.5333g

市販薬：**再春痛散湯エキス顆粒**

1 包中 [17 歳以上の 1 回量に相当]

マオウ 0.2333g; キョウニン 0.1667g; ヨクイニン 0.4333g;
カンゾウ 0.1667g; ポウイ 0.667g; 動物胆 0.0333g; マオウ
0.2g; ヨクイニン末 0.4667g; カンゾウ末 0.1333g; ポウイ末
0.5333g

市販薬：**再春痛散湯エキス顆粒**

1 包中 [17 歳以上の 1 回量に相当]

マオウ 0.2333g; キョウニン 0.1667g; ヨクイニン 0.4333g;
カンゾウ 0.1667g; ポウイ 0.667g; 動物胆 0.0333g; マオウ
0.2g; ヨクイニン末 0.4667g; カンゾウ末 0.1333g; ポウイ末
0.5333g

市販薬：**再春痛散湯エキス顆粒**

1 包中 [17 歳以上の 1 回量に相当]

マオウ 0.2333g; キョウニン 0.1667g; ヨクイニン 0.4333g;
カンゾウ 0.1667g; ポウイ 0.667g; 動物胆 0.0333g; マオウ
0.2g; ヨクイニン末 0.4667g; カンゾウ末 0.1333g; ポウイ末
0.5333g

市販薬：**再春痛散湯エキス顆粒**

1 包中 [17 歳以上の 1 回量に相当]

マオウ 0.2333g; キョウニン 0.1667g; ヨクイニン 0.4333g;
カンゾウ 0.1667g; ポウイ 0.667g; 動物胆 0.0333g; マオウ
0.2g; ヨクイニン末 0.4667g; カンゾウ末 0.1333g; ポウイ末
0.5333g

市販薬：**再春痛散湯エキス顆粒**

1 包中 [17 歳以上の 1 回量に相当]

マオウ 0.2333g; キョウニン 0.1667g; ヨクイニン 0.4333g;
カンゾウ 0.1667g; ポウイ 0.667g; 動物胆 0.0333g; マオウ
0.2g; ヨクイニン末 0.4667g; カンゾウ末 0.1333g; ポウイ末
0.5333g

市販薬：**再春痛散湯エキス顆粒**

1 包中 [17 歳以上の 1 回量に相当]

マオウ 0.2333g; キョウニン 0.1667g; ヨクイニン 0.4333g;
カンゾウ 0.1667g; ポウイ 0.667g; 動物胆 0.0333g; マオウ
0.2g; ヨクイニン末 0.4667g; カンゾウ末 0.1333g; ポウイ末
0.5333g

市販薬：**再春痛散湯エキス顆粒**

1 包中 [17 歳以上の 1 回量に相当]

マオウ 0.2333g; キョウニン 0.1667g; ヨクイニン 0.4333g;
カンゾウ 0.1667g; ポウイ 0.667g; 動物胆 0.0333g; マオウ
0.2g; ヨクイニン末 0.4667g; カンゾウ末 0.1333g; ポウイ末
0.5333g

市販薬：**再春痛散湯エキス顆粒**

1 包中 [17 歳以上の 1 回量に相当]

マオウ 0.2333g; キョウニン 0.1667g; ヨクイニン 0.4333g;
カンゾウ 0.1667g; ポウイ 0.667g; 動物胆 0.0333g; マオウ
0.2g; ヨクイニン末 0.4667g; カンゾウ末 0.1333g; ポウイ末
0.5333g

市販薬：**再春痛散湯エキス顆粒**

1 包中 [17 歳以上の 1 回量に相当]

マオウ 0.2333g; キョウニン 0.1667g; ヨクイニン 0.4333g;
カンゾウ 0.1667g; ポウイ 0.667g; 動物胆 0.0333g; マオウ
0.2g; ヨクイニン末 0.4667g; カンゾウ末 0.1333g; ポウイ末
0.5333g