

カコナール[®] かぜパップ

14cm x 9cm

カコナール[®]

かぜパップ

14cm x 9cm

貼る

かぜパップ

お肌にやさしい
弱酸性のパップ剤

かぜパップ

カコナール[®]

かぜの諸症状 (鼻づまり、くしゃみ等)の緩和に

鼻づまりで寝苦しいときに

スーッ



指定医薬部外品



第一三共ヘルスケア

6
枚入り

カコナール[®]

かぜパップ

14cm x 9cm

指定医薬部外品



第一三共ヘルスケア

吸って効く 貼って効く カコナルかぜパップ

この外箱は本剤とともに保管し、
使用に際しては必ずお読みください。

14cm x 9cm

特徴

カコナルかぜパップは胸またはのどに「貼る」タイプのかぜパップで特に就床時のかぜに伴う諸症状の緩和に効果を発揮します。
◆鼻、口から効きます……有効成分が体温により温められ揮散して、鼻粘膜やのどに作用します。



使用上の注意

本剤はかぜに伴う鼻づまりやくしゃみ等の諸症状を緩和するものであり、熱を下げることを目的として使用するものではありません。その他の諸症状としてはせき、鼻水、たん、のどの痛み、胸の痛み等があります。



相談すること

- 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 熱がある人または症状が長びいている人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師または薬剤師にご相談ください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなる)

次の部位には使用しないでください

- 目の周囲、粘膜等。
- しっしん、かぶれ、傷口。
- 損傷皮膚。

効能

鼻づまり、くしゃみ等のかぜに伴う諸症状の緩和

用法・用量

薬面のフィルムをはがし、胸またはのどに貼ってください。

年齢	1回量	1日使用回数
15歳以上	1枚	2～3回
4歳～15歳未満	1/2枚	
2歳～4歳未満	1/3枚	
2歳未満	使用しないこと。	

《用法・用量に関連する注意》

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。特に小児が誤って口に入れないよう十分注意してください。万一、誤って口に入れた場合は、直ちに吐き出させてください。
- 汗をかいたり、皮膚がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。

本品についてのお問い合わせは、
下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 03 (5205) 8331
受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

使用期限

製造番号

成分・分量

本品の膏体100g (900cm²) 中

dl-カンフル	1.0g	l-メントール	0.7g
ユーカリ油	0.5g	チミアン油	0.5g
カミツレチンキ	0.5g	ニクスク油	0.3g

(添加物:カオリン、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、アクリル酸デンプン、1,3-ブチレングリコール、ポリアクリル酸部分中和物、水酸化Al/Mg、ポリソルベート80、オレイン酸ソルビタン、pH調整剤、メタリン酸Na)

保管および取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わる。)
- 未使用分は袋のチャックをしっかり閉めて保管してください。
- 使用期限(外箱および内袋に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>



4 987774 068282

®登録商標

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

押しあける

製造販売元

救急薬品工業株式会社
富山県射水市戸破32-7



カコナル
かぜパップ