

日本標準商品分類番号
872331

貯法	室温保存 本剤は吸湿性を有するので、開封後は必ず湿気を避けて保存すること。
使用期限	包装に表示の使用期限内に使用すること。

消化酵素剤

タカヂアスターゼ® 原末

TAKA-DIASTASE® POWDER

**承認番号	22000AMX01508
**薬価収載	2008年6月
**販売開始	2008年6月
**再評価結果	1983年4月

【組成・性状】

1. 組成

タカヂアスターゼ原末：Aspergillus oryzaeより産生する消化酵素である。
本品1g中に、でんぷん糖化力2,500~5,000単位を含む。

2. 製剤の性状

淡黄色~黄褐色の粉末で、わずかに特異なおいがある。

【効能・効果】

主として炭水化物の消化異常症状の改善

【用法・用量】

タカヂアスターゼとして、通常成人1回0.2~0.3gを1日3回食後に経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹

注) 投与を中止すること。

【薬効薬理】¹⁾

本剤は主として炭水化物の消化作用を有する。本剤に含まれるアミラーゼは、糊精化作用の強い α -アミラーゼである。

【包装】

タカヂアスターゼ原末 (瓶) 100g
(缶) 1kg

【主要文献】

1) 三浦勇吉：高峰研究所年報 1960；12：1-21

*【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】

第一三共株式会社 製品情報センター
〒103-8426 東京都中央区日本橋本町3-5-1
TEL：0120-189-132

製造販売元



Daiichi-Sankyo

第一三共株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1