

Kracie

※※2014年4月改訂（第4版）

※2012年1月改訂

貯 法：直射日光をさけ、吸湿注意。

開封後は密栓保存。

使用期間：3年（使用期限は外箱・ラベルに表示）

日本標準商品分類番号	875200
承認番号	(61AM) 3512
薬価収載	2007.7
販売開始	2007.7 *1986.10
※※ 再評価結果	2014.4

*旧販売名による

漢方製剤 クラシエ 六君子湯 エキス細粒

リッ クン シ トウ

KB-43 EK-43

[組成・性状]

※1. 組成

本葉1日量(6.0g)中	
日局ニンジン	4.0g
日局ビャクジュツ	4.0g
日局ブクリヨウ	4.0g
日局ハンゲ	4.0g
日局チンピ	2.0g
日局タイソウ	2.0g
日局カンゾウ	1.0g
日局ショウキョウ	0.5g

上記の混合生葉より抽出した日局六君子湯エキス4,100mgを含有する。

添加物として日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素を含有する。

2. 製剤の性状

剤形 (色・形状)	内容量 (1包中)	識別記号
淡かっ色～かっ色の細粒で、特異なにおいがあり、味はわずかに苦く甘い。	3.0g	KB-43
	2.0g	EK-43

[効能・効果]

胃腸の弱いもので、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：
胃炎、胃アトニー、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

[用法・用量]

通常、成人1日6.0gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

[使用上の注意]

1. 重要な基本的注意

- 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意し、異常が認められた場合は投与を中止すること。
- 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生葉の重複に注意すること。

2. 相互作用

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(1)カンゾウ含有製剤 (2)グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤	偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。（「重大な副作用」の項参照）	グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

(1)重大な副作用

1)偽アルドステロン症：低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察（血清カリウム値の測定等）を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。

2)ミオパチー：低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。

3)肝機能障害、黄疸：AST(GOT)、ALT(GPT)、AI-P、γ-GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2)その他の副作用

	頻 度 不 明
過敏症 ^{注1)}	発疹、蕁麻疹等
消化器	恶心、腹部膨満感、下痢等

注1) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

6. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない]

[包装]

クラシエ六君子湯エキス細粒

1. [KB-43] 3.0g×28包

3.0g×168包

2. [EK-43] 2.0g×42包

2.0g×294包

500g

[文献請求先]

クラシエ薬品株式会社 医薬学術部

〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20

TEL 03(5446)3352 FAX 03(5446)3371

[製品情報お問合せ先]

クラシエ薬品株式会社 お客様相談センター

〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20

TEL 03(5446)3334 FAX 03(5446)3374

<受付時間>10:00~17:00(土、日、祝日、弊社休業日を除く)

発売元

クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20(郵便番号 108-8080)

製造販売元

クラシエ 製薬株式会社

東京都港区海岸3-20-20(郵便番号 108-8080)