

市販薬：**小中学生用ストッパ下痢止めEX**  
2錠中 [11歳以上 15歳未満の1回量に相当]  
ロートエキス3倍散 40mg(ロートエキスとして 13.4mg); タンニン酸ベルベリン 66.6mg

市販薬：**小中学生用ストッパ下痢止めEX**  
2錠中 [11歳以上 15歳未満の1回量に相当]  
ロートエキス3倍散 40mg(ロートエキスとして 13.4mg); タンニン酸ベルベリン 66.6mg

市販薬：**小中学生用ストッパ下痢止めEX**  
2錠中 [11歳以上 15歳未満の1回量に相当]  
ロートエキス3倍散 40mg(ロートエキスとして 13.4mg); タンニン酸ベルベリン 66.6mg

市販薬：**小中学生用ストッパ下痢止めEX**  
2錠中 [11歳以上 15歳未満の1回量に相当]  
ロートエキス3倍散 40mg(ロートエキスとして 13.4mg); タンニン酸ベルベリン 66.6mg

市販薬：**小中学生用ストッパ下痢止めEX**  
2錠中 [11歳以上 15歳未満の1回量に相当]  
ロートエキス3倍散 40mg(ロートエキスとして 13.4mg); タンニン酸ベルベリン 66.6mg

市販薬：**小中学生用ストッパ下痢止めEX**  
2錠中 [11歳以上 15歳未満の1回量に相当]  
ロートエキス3倍散 40mg(ロートエキスとして 13.4mg); タンニン酸ベルベリン 66.6mg

市販薬：**小中学生用ストッパ下痢止めEX**  
2錠中 [11歳以上 15歳未満の1回量に相当]  
ロートエキス3倍散 40mg(ロートエキスとして 13.4mg); タンニン酸ベルベリン 66.6mg

市販薬：**小中学生用ストッパ下痢止めEX**  
2錠中 [11歳以上 15歳未満の1回量に相当]  
ロートエキス3倍散 40mg(ロートエキスとして 13.4mg); タンニン酸ベルベリン 66.6mg

市販薬：**小中学生用ストッパ下痢止めEX**  
2錠中 [11歳以上 15歳未満の1回量に相当]  
ロートエキス3倍散 40mg(ロートエキスとして 13.4mg); タンニン酸ベルベリン 66.6mg

市販薬：**小中学生用ストッパ下痢止めEX**  
2錠中 [11歳以上 15歳未満の1回量に相当]  
ロートエキス3倍散 40mg(ロートエキスとして 13.4mg); タンニン酸ベルベリン 66.6mg