### 市販薬: サンテPC コンタクト

%表示

ビタミン B6(ピリドキシン塩酸塩) 0.1%; ネオスチグミンメ チル硫酸塩 0.005%; フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム (活性型ビタミン B2) 0.05%; イプシロン - アミノカプ ロン酸 1.0%

#### 市販薬: サンテPC コンタクト

%表示

ビタミン B6(ピリドキシン塩酸塩) 0.1%; ネオスチグミンメチル硫酸塩 0.005%; フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム (活性型ビタミン B2) 0.05%; イプシロン - アミノカプ ロン酸 1.0%

### 市販薬: サンテPC コンタクト

%表示

ビタミン B6(ピリドキシン塩酸塩) 0.1%; ネオスチグミンメ チル硫酸塩 0.005%; フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム (活性型ビタミン B2) 0.05%; イプシロン - アミノカプ ロン酸 1.0%

# 市販薬: サンテPC コンタクト

% 表示 ビタミン B6( ピリドキシン塩酸塩 ) 0.1%; ネオスチグミンメ チル硫酸塩 0.005%; フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム (活性型ビタミン B2) 0.05%; イプシロン - アミノカプ ロン酸 1.0%

#### 市販薬: サンテPC コンタクト

%表示 ビタミン B6(ピリドキシン塩酸塩) 0.1%; ネオスチグミンメ チル硫酸塩 0.005%; フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム (活性型ビタミン B2) 0.05%; イプシロン - アミノカプ ロン酸 1.0%

#### 市販薬: サンテPC コンタクト

% 表示 ビタミン B6( ピリドキシン塩酸塩 ) 0.1%; ネオスチグミンメ チル硫酸塩 0.005%; フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム (活性型ビタミン B2) 0.05%; イプシロン - アミノカプ ロン酸 1.0%

## 市販薬: サンテPC コンタクト

%表示 ビタミン B6(ピリドキシン塩酸塩) 0.1%; ネオスチグミンメチル硫酸塩 0.005%; フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム (活性型ビタミン B2) 0.05%; イプシロン - アミノカプ

## 市販薬: サンテPC コンタクト

%表示 ビタミン B6(ピリドキシン塩酸塩) 0.1%; ネオスチグミンメチル硫酸塩 0.005%; フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム (活性型ビタミン B2) 0.05%; イプシロン - アミノカプコン・乗 1.004

### 市販薬: サンテPC コンタクト

%表示

でない ビタミン B6(ピリドキシン塩酸塩) 0.1%; ネオスチグミンメ チル硫酸塩 0.005%; フラビンアデニンジヌクレオチドナト リウム (活性型ビタミン B2) 0.05%; イプシロン - アミノカプ ロン酸 1.0%

# 市販薬: サンテPC コンタクト

%表示 %表示 ビタミン B6(ピリドキシン塩酸塩) 0.1%; ネオスチグミンメ チル硫酸塩 0.005%; フラビンアデニンジヌクレオチドナト リウム (活性型ビタミン B2) 0.05%; イプシロン - アミノカプ