## 市販薬: **セピー I P かぜゴールド顆粒** 1 包中 [15 歳以上の 1 回量に相当]

イブプロフェン 150mg; ブロムヘキシン塩酸塩 4mg; ジヒド ロコデインリン酸塩 7.333mg;dl- メチルエフェドリン塩酸塩 20mg; メキタジン 1.333mg; グリチルリチン酸 13mg; 無水カフェイン 25mg; リボフラビン (ビタミン B2) 4mg

## 市販薬: **セピー I P かぜゴールド顆粒** 1 包中 [15 歳以上の 1 回量に相当]

イブプロフェン 150mg; ブロムヘキシン塩酸塩 4mg; ジヒド ロコデインリン酸塩 7.333mg;dl- メチルエフェドリン塩酸塩 20mg; メキタジン 1.333mg; グリチルリチン酸 13mg; 無水カフェイン 25mg; リボフラビン (ビタミン B2) 4mg

### 市販薬: セピーIPかぜゴールド顆粒

1包中[15歳以上の1回量に相当]

イブプロフェン 150mg; ブロムヘキシン塩酸塩 4mg; ジヒドロコデインリン酸塩 7.333mg;dl- メチルエフェドリン塩酸塩 20mg; メキタジン 1.333mg; グリチルリチン酸 13mg; 無水カフェイン 25mg; リボフラビン (ビタミン B2) 4mg

# 市販薬: セピー I P かぜゴールド顆粒 1 包中 [15 歳以上の 1 回量に相当]

イブプロフェン 150mg; ブロムヘキシン塩酸塩 4mg; ジヒド ロコデインリン酸塩 7.333mg;dl- メチルエフェドリン塩酸塩 20mg; メキタジン 1.333mg; グリチルリチン酸 13mg; 無水カフェイン 25mg; リボフラビン (ビタミン B2) 4mg

#### 市販薬: セピー I Pかぜゴールド顆粒

1 包中 [15 歳以上の 1 回量に相当]

イブプロフェン 150mg; ブロムヘキシン塩酸塩 4mg; ジヒド イファロッエフ 130mg, フロム (ギフン塩酸塩 4mg, フロドロコデインリン酸塩 7.333mg;dl- メチルエフェドリン塩酸塩 20mg; メキタジン 1.333mg; グリチルリチン酸 13mg; 無水カフェイン 25mg; リボフラビン (ビタミン B2) 4mg

#### 市販薬: セピー IPかぜゴールド顆粒

1 包中 [15 歳以上の 1 回量に相当]

イブプロフェン 150mg; ブロムヘキシン塩酸塩 4mg; ジヒド イフノロフェン 150mg, フロム・イブフ塩酸塩 4mg, フロドロコデインリン酸塩 7.333mg;dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg; メキタジン 1.333mg; グリチルリチン酸 13mg; 無水カフェイン 25mg; リボフラビン (ビタミン B2) 4mg

# 市販薬: **セピー I P かぜゴールド顆粒** 1 包中 [15 歳以上の 1 回量に相当]

イブプロフェン 150mg; ブロムヘキシン塩酸塩 4mg; ジヒドロコデインリン酸塩 7.333mg;dl- メチルエフェドリン塩酸塩 20mg; メキタジン 1.333mg; グリチルリチン酸 13mg; 無水カフェイン 25mg; リボフラビン (ビタミン B2) 4mg

# 市販薬: **セピー | Pかぜゴールド顆粒** 1 包中 [15 歳以上の 1 回量に相当]

イブプロフェン 150mg; ブロムヘキシン塩酸塩 4mg; ジヒドロコデインリン酸塩 7.333mg;dl- メチルエフェドリン塩酸塩 20mg; メキタジン 1.333mg; グリチルリチン酸 13mg; 無水カフェイン 25mg; リボフラビン (ビタミン B2) 4mg

### 市販薬: セピーIPかぜゴールド顆粒

1 包中 [15 歳以上の 1 回量に相当]

イブプロフェン 150mg; プロムヘキシン塩酸塩 4mg; ジヒドロコデインリン酸塩 7.333mg;dl- メチルエフェドリン塩酸塩 20mg; メキタジン 1.333mg; グリチルリチン酸 13mg; 無水カフェイン 25mg; リボフラビン (ビタミン B2) 4mg

### 市販薬: セピーIPかぜゴールド顆粒

1 包中 [15 歳以上の 1 回量に相当]

イブプロフェン 150mg; ブロムヘキシン塩酸塩 4mg; ジヒドロコデインリン酸塩 7.333mg;dl- メチルエフェドリン塩酸塩 20mg; メキタジン 1.333mg; グリチルリチン酸 13mg; 無水カフェイン 25mg; リボフラビン (ビタミン B2) 4mg