市販薬: **プレコールCR持続性錠** 3 錠中 [15 歳以上の 1 回量に相当] イソプロピルアンチピリン(ピリン系) 150mg; アセトアミ ノフェン 225mg; クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg; ジヒドロコデインリン酸塩 9mg;dl-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg; カンゾウエキス末 45mg(原生薬として 375mg); 無水カフェイン 37.5mg

市販薬: **プレコールCR持続性錠** 3 錠中 [15 歳以上の 1 回量に相当] イソプロピルアンチピリン (ピリン系) 150mg; アセトアミ ノフェン 225mg; クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg; ジ ヒドロコデインリン酸塩 9mg;dl- メチルエフェドリン塩酸 塩 30mg; カンゾウエキス末 45mg(原生薬として 375mg); 無水カフェイン 37.5mg

市販薬: プレコールCR持続性錠3錠中[15歳以上の1回量に相当]

イソプロピルアンチピリン (ピリン系) 150mg; アセトアミノフェン 225mg; クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg; ジヒドロコデインリン酸塩 9mg;dl-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg; カンゾウエキス末 45mg(原生薬として 375mg); 無水カフェイン 37.5mg

市販薬: プレコールCR持続性錠3錠中[15歳以上の1回量に相当]

イソプロピルアンチピリン (ピリン系) 150mg; アセトアミノフェン 225mg; クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg; ジヒドロコデインリン酸塩 9mg;dl-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg; カンゾウエキス末 45mg(原生薬として 375mg); 無水カフェイン 37.5mg

市販薬: **プレコールC R 持続性錠** 3 錠中 [15 歳以上の 1 回量に相当] イソプロピルアンチピリン (ピリン系) 150mg; アセトアミノフェン 225mg; クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg; ジヒドロコデインリン酸塩 9mg;dl-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg; カンゾウエキス末 45mg(原生薬として 375mg); 無水カフェイン 375mg 無水カフェイン 37.5mg

市販薬: **プレコールCR持続性錠** 3 錠中 [15 歳以上の 1 回量に相当] イソプロピルアンチピリン (ピリン系) 150mg; アセトアミ イップロンルアンデビック(ビック系) isoring; アセドアミノフェン 225mg; クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg; ジヒドロコデインリン酸塩 9mg;dl-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg; カンゾフェキス末 45mg(原生薬として 375mg); 無水カフェイン 37.5mg

市販業: **プレコールC R 持続性錠** 3 錠中 [15 歳以上の 1 回量に相当] イソプロピルアンチピリン (ピリン系) 150mg; アセトアミノフェン 225mg; クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg; ジヒドロコデインリン酸塩 9mg;dl-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg; カンゾウエキス末 45mg(原生薬として 375mg); アナ・フェア・グン275mg; 無水カフェイン 37.5mg

市販薬: プレコールCR持続性錠

中販業: **ノレコール C R 持続性疑** 3 錠中 [15 歳以上の 1 回量に相当] イソプロピルアンチピリン (ピリン系) 150mg; アセトアミノフェン 225mg; クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg; ジヒドロコデインリン酸塩 9mg;dl-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg; カンゾウエキス末 45mg(原生薬として 375mg); 無水カブェイン 37.5mg

市販薬: プレコールCR持続性錠

3 錠中 [15 歳以上の 1 回量に相当]

イソプロピルアンチピリン (ピリン系) 150mg; アセトアミノフェン 225mg; クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg; ジヒドロコデインリン酸塩 9mg;dl-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg; カンゾウエキス末 45mg(原生薬として 375mg); 無水カフェイン 37.5mg

市販薬: プレコール CR持続性錠

3 錠中 [15 歳以上の 1 回量に相当] イソプロピルアンチピリン (ピリン系) 150mg; アセトアミノフェン 225mg; クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg; ジヒドロコデインリン酸塩 9mg;dl-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg; カンゾウエキス末 45mg(原生薬として 375mg); 無水カフェイン 37.5mg