

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

## “顔などの乾燥”に着目したメディカル発想のヘパリン\*スキンケア

\*ヘパリン類似物質

<乾燥性皮膚用薬>

第2類医薬品

### フェルゼアプレミアム HPミルクジェル

肌が本来持つうるおいを守り育む力を再生し、なめらかなうるおいのある健康な肌へ。

スキンケアしていてもカサついてしまう乾燥肌に、浸透・保護して  
保湿するミルクジェルタイプの治療薬。洗顔後にもこれ1本。

#### 乾燥肌を治す2種の有効成分配合

肌みずからうるおいを再生する  
ヘパリン類似物質


+ 血行を促進する  
ビタミンE

- みずみずしいミルクジェルで肌の奥までうるおい浸透。
- ベタつきにくくなめらかな感触で、肌表面を保護。

#### ヘパリン類似物質

肌が本来持つうるおいを守り  
育む力=『自己保水力』  
に欠かせないうるおい構造に  
アプローチする保湿有効成分

<うるおい構造が乱れた乾燥肌>



イメージ図

<健康なうるおい肌>



ヘパリン類似物質がうるおい構造にはたらきかけ、みずみずしい肌状態をキープ。

こんな時に

スキンケアしていても  
乾燥してカサカサする

粉ふき・ゴワつき

■ 本公司が肌になじんだ後は、いつものお手入れをしていただけます。

#### ⚠ 使用上の注意

☒ [してはいけないこと] (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

##### 1. 次の人は使用しないでください

- 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。
- わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)。

##### 2. 次の部位には使用しないでください 目、粘膜(口腔、鼻腔、陰など)

##### ☒ [相談すること]

##### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- 医師の治療を受けている人。
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 湿潤やただれのひどい人。

##### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

##### 3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(必ず裏面もお読みください)

## 効能

乾皮症、小児の乾燥性皮膚、手指の荒れ、手足のひび・あかぎれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあととの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

## 用法・用量

1日1～数回、適量を患部に擦り込むか、又はガーゼ等にのばして貼ってください。

### <用法・用量に関する注意>

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

※出血のある傷口には使用しないでください(血が止まりにくくなることがあります。)。

※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。

## 成分(100g中)

有効成分	含量	はたらき
ヘパリン類似物質	0.3g	肌みずからのうるおう力を再生する
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	0.5g	血行を促進する

添加物として、トリイソオクタン酸グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、セトステアリルアルコール、スクワラン、ジメチルポリシロキサン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル、ステアリン酸マクロゴール、ステアリン酸グリセリン、グリセリン、カルボキシビニルポリマー、パラベン、ジイソプロパノールアミンを含有。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。

### ■お問合せ先

お問い合わせのお店又は下記にお問合せください

ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

発売元: **ライオン株式会社**

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

製造販売元: **ジャパンメディック株式会社**

〒931-8412 富山県富山市横越168番地

0322