

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

販売名: **アレデル顆粒** 1.5g×42包 [21包×2袋]

△使用上の注意

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は服用しないでください (1) 次の診断を受けた人 認知症 (2) 認知症の疑いのある人

⊗相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感
精神神経系	めまい

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限のすぎた商品は服用しないでください。



発売元

クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

ホームページ www.kracie.co.jp

製造販売元

クラシエ 製薬株式会社

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

製造番号

お客様
相談窓口

☎(03)5446-3334
受付時間10:00~17:00(土日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

☎0120-149-931

使用期限

〈効能〉中年期以降の物忘れの改善

〈用法・用量〉1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

成人(15才以上)・・・1回1包、15才未満は服用しないこと

〈成分〉成人1日の服用量3包(1包1.5g)中、オンジエキス 537mg[オンジ3.0gより抽出。]

添加物として、乳糖、二酸化ケイ素、CMC-Ca、ステアリン酸Mgを含有する。

【成分に関連する注意】

- (1) 本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがあります。
- (2) 本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。