

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

ここを押し開けてください。

包装 7枚(7cm×10cm)

経皮鎮痛消炎テープ剤 第2類医薬品

販売名: **フェイタス[®]5.0**

効能・効果

関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ、肩こりに伴う肩の痛み

用法・用量

表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 15歳未満の小児に使用させないでください。
- 定められた用法・用量を守ってください。
- 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- 汗をかいたり皮膚がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
- 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

成分・分量 (膏体100g中)

フェルピナク … 5.0g ｻ-メントール … 3.5g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) … 2.3g

添加物として、水添ロジングリセリンエステル、ステレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ステアリン酸亜鉛、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他1成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光や高温を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- 未使用分は袋に入れ、開口部を折りまげきちんと閉めて保管してください。
- 使用期限(この箱及び薬袋に記載)を過ぎた商品は使用しないでください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

- 次の人は使用しないでください。
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - ぜんそくを起こしたことがある人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 15歳未満の小児。
- 次の部位には使用しないでください。
 - 目の周囲、粘膜等。
 - 湿疹、かぶれ、傷口。
 - みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 連続して2週間以上使用しないでください。

● 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元 ● 久光製薬株式会社
2B377T 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

お客様相談室: ☎ 0120-133250
受付時間: 9:00~12:00、13:00~17:50(土、日、祝日を除く)

効能

効きめ成分フェルピナクを5.0%配合した、経皮鎮痛消炎テープ剤。肩・腰・関節・筋肉の痛みに優れた効きめをあらわします。ビタミンE配合により、患部の血行を促進します。

メントール3.5%配合で、さわやかな清涼感です。微香性なので、就寝時や入浴でも気になりません。全方向伸縮で、肌にフィットします。



第2類医薬品

フェイタス[®]5.0 7枚入
(7cm×10cm)

Hisamitsu

7枚入
サイズ:7cm×10cm

7枚入
(7cm×10cm)

フェイタス[®]5.0
フェルピナク配合テープ剤

肩などの
痛みに
直接浸透!

ビタミンE
配合

ピッタリフィット
全方向伸縮

微香性

第2類医薬品

フェイタス[®]5.0

第2類医薬品

副作用等詳細情報のお問い合わせ先:
(株)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931



製造番号

使用期限

フェイタス[®]5.0
第2類医薬品

7枚入
(7cm×10cm)

包装 7枚(10cm×14cm)
ジェイコズ B.O

▲ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと**

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。症状を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
3. 連続して2週間以上使用しないでください。

Ⓜ **相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状のめつられた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(4)
(5)

(3)

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元 **久光製薬株式会社** お客様相談室： ☎ **0120-133250** 受付時間：9:00～12:00、13:00～17:50(土、日、祝日を除く)
〒841-0017 鳥栖市田代大官町408