

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

のびのびサロンラップ[®]F

(冷感)鎮痛消炎シップ剤 (販売名)

20 枚入 第3類医薬品
サイズ:10cm×14cm (10枚/1袋×2袋)
保温チャック付



詳しい情報は
こちらへ▶



▼久光製薬の環境への取り組み
HELLO!eColプロジェクトの
詳細はこちらへ。
<https://www.hisamitsu.co.jp>

▲ 使用上の注意

×してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がりますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- | 関係部位 | 症状 |
|------|--------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、色素沈着 |
- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、肩こり、腰痛、関節痛、しもやけ

用法・用量

1日1~2回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。

成分・分量

成分含量(膏体100g中)
サリチル酸グリコール…… 2.0g ビタミンE酢酸エステル…… 1.0g
ℓ-メントール…… 1.0g
添加物として、イソプロピルメチルフェノール、エデト酸Na、グリセリン、ケイ酸Al、香料、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸Mg、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- 開封後はチャックをしっかり閉めて保管してください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元 ● 久光製薬株式会社 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

お客様相談室: ☎0120-133250 受付時間/9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先: (独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html ☎0120-149-931



5B411T

こちらを押して開くと、シップが飛び出します。

20 枚入
サイズ:10cm×14cm
(10枚/1袋×2袋)



のびのびサロンラップ[®]F



第3類医薬品

微香性 冷感

第3類医薬品 密封対策

効いていく!
冷やして、
しっかり密着!



サイズ:10cm×14cm (10枚/1袋×2袋)

20 枚入



HELLO!
当社従来品に比べて
包装サイズを小さく
しました。

のびのびサロンラップ[®]F

のびのびサロンラップ[®]F

Hisamitsu[®]
筋肉痛・筋肉疲労
ねんざ・肩こり・腰痛

薄い・密着
はがれにくい



のびのび サロンラップ[®]F



20 枚入
サイズ:10cm×14cm
(10枚/1袋×2袋)

製造番号 使用期限

のびのび サロンラップ[®]F



第3類医薬品

20 枚入
サイズ:10cm×14cm
(10枚/1袋×2袋)

薄い・密着はがれにくい

20 枚入
サイズ:10cm×14cm
(10枚/1袋×2袋)

のびのびサロンラップ[®]F



第3類医薬品