

浅田館 AZのどスプレーS

△ご使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 口内にひどいただれのある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【用法・用量】

1. 日数回、適量を患部に噴射塗布してください。
- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- のどや口内への塗布用のみ使用してください。
- ノズルを患部に向けて、アースと声を出しながら噴射してください（息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがあります）。
- 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。

第3類医薬品

口腔内消炎薬

【効能・効果】

のどの炎症によるのどのあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

【成分・分量】1mL中

アズレンスルホン酸ナトリウム（水溶性アズレン）0.2mg
添加物としてクエン酸Na、グリセリン、L-メントール、エタノール、香料含有

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変化します）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 薬液がこぼれ衣類などに付着した場合には、すぐに水又は洗剤で洗ってください。

発売元

A 株式会社浅田館

東京都東村山市久米川1-5-29-7

●お問合せ先 お客様相談室
電話 03-3953-4044（ダイヤルイン）
時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元 ジャパンメテック株式会社
富山県富山市横越168

内容量：30mL
 nangastayp



AZULENE

浅田館

AZ

口内炎にも効く

のどスプレーS

のどの炎症による
痛み・はれに
水溶性アズレン!

30mL

第3類医薬品



①

キャップをはずしてください。
※最初は液が出るまで空押しを行ってください。



②

ノズルは回転できます。



③

ノズルの先端を患部に向けて、噴射塗布してください。
※吸入しないようにアースと声を出しながら噴射してください。



④

使用后はきちんとキャップをはめて保管してください。



副作用救済制度 0120-149-931

