



あけやすさにもこだわり!

開けくち

この外箱は、本剤とともに大切に保管し、服用の際にはよくお読みください。

▲ 使用上の注意

- *2017年11月改訂
- ***☒してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の人は服用しないでください。
(1) 次の診断を受けた人 … 認知症 (2) 認知症の疑いのある人



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、右の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- *5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感
* 精神神経系	めまい



● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

発売元 **森下仁丹株式会社** 製造 **松浦薬業株式会社**
大阪市中央区玉造1-2-40 販売元 名古屋市昭和区円上町24-21

お問合せ先 ☎ **0120-181-109** 平日9:00~21:00(土日祝日9:00~17:00)

副作用被害救済制度の問合せ先 ☎ **0120-149-931**

製造番号
使用期限

キオグッド® 顆粒 生薬製剤 第3類医薬品

- [効能・効果]** 中年期以降の物忘れの改善
- [用法・用量]** 成人(15才以上) 1回1包、1日3回、食前又は食間に水又はお湯で服用してください。15才未満は服用しないでください。
〈用法・用量に関連する注意〉 用法・用量を厳守してください。
- [成分・分量]** 3包(3.6g)中 オンジ…3g (オンジより製したオンジエキス1.3gを含有する顆粒剤)
〈添加物〉デキストリン、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、乳糖
〈成分に関連する注意〉 本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがあります。