

販売名：アオーク (AWOUK)

服用前に必ずお読みください。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

(1) 次の症状のある人

胃酸過多

(2) 次の診断を受けた人

心臓病、胃潰瘍

2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。

他の眠気防止薬

3. コーヒーやお茶等のカフェインを含む飲料と同時に服用しないでください。

4. 短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(3) 授乳中の人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	食欲不振、吐き気・嘔吐
精神神経系	ふるえ、めまい、不安、不眠、頭痛
循環器	動悸(どうき)

効能・効果 眠気・倦怠感の除去

お仕事・受験勉強などの

ねむけ だるさ

眠気防止薬 **アオーク**

カフェイン

200mg
1000mg
配合

タウリン

50mL

第3類医薬品

製造販売元 日野薬品工業株式会社

滋賀県蒲生郡日野町上野田119

お問い合わせ先 電話 0748-52-1232

用法・用量

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本(50mL)	1回
15歳未満	服用しないこと	

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 1日2回以上の服用は避けてください。

成分・分量

1本(50mL)中

カフェイン水和物……………200mg

チアミン硝酸物……………10mg

リボフラビンリン酸エステルナトリウム…2mg

パントテン酸カルシウム……………10mg

タウリン……………1000mg

添加物として白糖、D-ソルビトール、L-グルタミン酸Na、バラベン、プロピレングリコール、カラメル、香料、エタノール、パニリンを含有します。

※本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用
期限

ガラス:瓶

金属:キャップ

製造
番号

T1301C

