

ご使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また必要なときに読めるように大切に保管してください。

ユースキン リカAソフトP

第3類  
医薬品

あせもパウダー配合クリーム

販売名：ユースキン リカAソフトP

鎮痒消炎剤

ユースキン リカAソフトPは、

- さらっとのびの良いクリームが、バイ菌の繁殖を抑え、あせも・かぶれを治します。
- さらさらパウダー配合。白く粉っぽくならず、のびが良いので、すばやく患部にぬることができます。



## 使用上の注意

相談すること



(1)次の人には使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

- ①医師の治療を受けている人
- ②薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- ③湿潤やただれのひどい人

(2)使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、ただちに使用を中止し、この説明文書を持つて医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

(3)5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

■ 効能：あせも、かぶれ、しつしん、皮ふ炎、かゆみ、ただれ、じんましん、虫さされ

## ■ 有効成分(1g中)

有効成分	分量	はたらき
ジフェンヒドラミン	10mg	かゆみを止めます。
グリチルレチン酸	5mg	炎症を抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	5mg	菌の繁殖を抑え、症状の悪化を防ぎます。
酸化亜鉛	50mg	収れん・乾燥作用で患部の治りを早めます。

●本剤にステロイドは配合していません。

添加物として：グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ジメチルポリシリカサン、キサンタンガム、ステアリン酸、イソステアリン酸、パルミチン酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、ベヘニルアルコール、ステアリルアルコール、ポリソルベート60、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油20、パラベン

## ■ 使用法：患部を清潔にしてから、1日数回適量を塗布してください。

次の注意事項を守ってください。

1. 定められた使用法を守ること。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
3. 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診断を受けること。
4. 本剤は外用のみに使用し、内服しないこと。
5. 小児が誤って口にした場合には、まず、口の中をふき取ること。しばらく様子をみて異常がある場合には、医師に相談すること。

## ■ 保管及び取扱い上の注意：

1. 小児の手の届かない所に保管すること。
2. 直射日光を避け、なるべく涼しい所にキャップをきちんとしめて保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり、品質が変わることがある。)
4. 使用期限を過ぎた製品は、使用しないこと。

ユースキン製薬株式会社

川崎市川崎区貝塚1-1-11

お客様相談室 ☎ 0120-22-1413  
土・日・祝日を除く 9:00~17:00

[www.yuskin.co.jp](http://www.yuskin.co.jp)

MADE IN JAPAN